

41.600.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.600.1324 (38.1673)

Tanımı 171/2" çapında [B- 0 - 800 m Kapasiteli Makina ile Darbeli Sistem 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre jeotermal sondaj kuyusu açılması]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	377,33	0,00	0,00
2014	444,23	0,00	0,00
2015	462,00	0,00	0,00
2016	503,00	0,00	0,00
2017	604,00	0,00	0,00
2018	689,67	0,00	0,00
2019	854,14	0,00	0,00
2020	1017,70	0,00	0,00
2021	1204,83	0,00	0,00
2022-1	2057,68	0,00	0,00
2022-2	2939,05	0,00	0,00
2022-3	3013,93	0,00	0,00
2023-1	5400,76	0,00	0,00
2023-2	7976,83	0,00	0,00
2024	10612,15	0,00	0,00

41.600.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.600.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.600.1112		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sistem sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler	m	1,000000
40.110.1519		Darbeli tip su sondaj makinası (T= 700 HP, 0 - 800 m delme kapasiteli)	sa	0,280000
40.110.1502		Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)	sa	0,280000
41.600.1101		Personel giderleri	sa	0,640000
40.120.1144		Çekiç Matkabı (Button Bit, 17 ½" çapında)	ad	0,005500
40.120.1174		12" Çekiç	ad	0,005500
41.600.1102		Şantiye giderleri	sa	0,640000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.