

41.500.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1324 (38.1563)

Tanımı 171/2" çapında [B- 400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Darbeli Sistem - Teçhizsiz 2. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Kireçtaşı, kumtaşı, konglomera, kıltaşı, filiş gibi tüm sedimanter kayalar ile tuf gibi kayalar)]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	230,76	0,00	0,00
2014	267,21	0,00	0,00
2015	282,00	0,00	0,00
2016	308,00	0,00	0,00
2017	368,00	0,00	0,00
2018	421,36	0,00	0,00
2019	523,95	0,00	0,00
2020	624,30	0,00	0,00
2021	745,39	0,00	0,00
2022-1	1329,86	0,00	0,00
2022-2	1910,38	0,00	0,00
2022-3	1948,63	0,00	0,00
2023-1	3499,25	0,00	0,00
2023-2	5132,86	0,00	0,00
2024	6792,44	0,00	0,00

41.500.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
41.500.1112		Her türlü formasyonda ve her çapta 1 m darbeli sondaj kuyusu açmak için yapılan sabit giderler (Teçhizsiz kuyularda)	m	1,000000
40.110.1518		Darbeli tip su sondaj makinası (400 HP)	sa	0,233000
40.110.1502		Kompresör (Gücü: 336 HP, Kapasite: 742 cfm)	sa	0,233000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,079100
41.500.1101		Personel giderleri	sa	0,420000
40.120.1144		Çekiç Matkabı (Button Bit, 17 ½" çapında)	ad	0,003600
40.120.1174		12" Çekiç	ad	0,003600
41.500.1102		Şantiye giderleri	sa	0,420000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.