

## 43.655.1049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.655.1049</b>	<b>(21.188913)</b>
<b>Tanımı</b>	Sınai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (27,01 - 30,00 m)	
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	62,78	0,00	0,00
2014	69,53	0,00	0,00
2015	77,63	0,00	0,00
2016	99,90	0,00	0,00
2017	107,33	0,00	0,00
2018	122,85	0,00	0,00
2019	155,25	0,00	0,00
2020	182,25	0,00	0,00
2021	222,08	0,00	0,00
2022-1	337,50	0,00	0,00
2022-2	337,50	0,00	0,00
2022-3	438,75	0,00	0,00
2023-1	675,00	0,00	0,00
2023-2	1012,50	0,00	0,00
2024	1674,00	0,00	0,00

## 43.655.1049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Beton ve betonarme yapılarda (Binalar ve Sınai İmalatlar) yalnız beton imalatlara verilecek yükseklik zammının 1,0 m<sup>3</sup> (Bir metreküp) fiyatı. Ölçü: Her yükseklik diliminde yapılan beton imalatın metreküp cinsinden hacmidir. Not: Bina ve her türlü sınai yapılarda 27,01 - 30,00 m kotlarda yapılan yalnız beton imalatlara uygulanan zamdır. Yükseklik diliminin seçiminde, hazırlanan beton harcının düşey taşınmasına başlandığı yer ile beton imalatın yapıldığı yer arasındaki metre cinsinden mesafedir.

## 43.655.1049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	13,50000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.