

43.511.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.511.1214 (36.04674)

Tanımı Çapı 1500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılması

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,83	0,00	0,00
2014	111,78	0,00	0,00
2015	124,56	0,00	0,00
2016	159,69	0,00	0,00
2017	171,55	0,00	0,00
2018	196,19	0,00	0,00
2019	248,20	0,00	0,00
2020	291,55	0,00	0,00
2021	355,43	0,00	0,00
2022-1	542,94	0,00	0,00
2022-2	542,94	0,00	0,00
2022-3	707,19	0,00	0,00
2023-1	1095,00	0,00	0,00
2023-2	1733,75	0,00	0,00
2024	2865,25	0,00	0,00

43.511.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø1500 mm olan CTP boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, manşonlu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireseMiği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, boruların şantiyede kesilmesi gerektiğinde; İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun şekilde; boruların boru eksenine dik olarak (90°) düzgün bir şekilde kesilmesi, uç kısımlarının manşona geçmesi hazırlanması (Manşon ağız açılması için boru uçlarının alın bölgelerinin 45° koniklik açısı verilerek tornalanması), gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, CTP boru başlarının kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: İnşaat CTP boruların kesilmesi ve boru başlarına muf ağız açılmasının adet cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.511.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	7,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.