

## 44.100.2156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>44.100.2156 (021.506)</b>
<b>Tanımı</b>	1200x750x600 mm Kasap platformu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	691,03	82,92	0,00
2014	758,75	75,88	0,00
2015	802,00	81,00	0,00
2016	863,00	88,00	0,00
2017	983,00	100,00	0,00
2018	1101,00	112,00	0,00
2019	1435,00	0,00	0,00
2020	1199,00	122,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

## 44.100.2156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KOYUN İŐLEME PLATFORMU (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Platformların ayakları 2 1/2" boru malzemeden, platformun üst yüzeyi 26x75 mm göz ölçüsünde 5 mm kalınlığında genleşmiş metal kaplı olacaktır. Merdivenler de aynı genleşmiş metalden olacaktır. İmalat tamamlandıktan sonra sıcak daldırma galvaniz işlemi yapılacaktır.

## 44.100.2156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.