

KGM/70.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/70.018

Tanımı Asfalt yol yüzeyine dökülen petrol türevi sıvı maddelerin temizlenmesi

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	126,74	0,00	0,00
2023-2	81,58	0,00	0,00
2023-1	67,93	0,00	0,00
2022-3	72,96	0,00	0,00
2022-2	65,38	0,00	0,00
2022-1	38,08	0,00	0,00
2021	20,81	0,00	0,00
2020	19,69	0,00	0,00
2019	17,00	0,00	0,00
2018	14,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bitümlü sıcak karışım veya sathi kaplamalı yol yüzeyine dökülen petrol türevi sıvı maddelerin temizlenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman ve kimyasal çözücü olarak kullanılacak mazotun iş başında temini, bitümlü sıcak karışım veya sathi kaplamalı karayolu üzerine, çeşitli nedenlerle dökülen, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek, her türlü madeni yağ, fuel-oil, yağlı boya gibi petrol türevi olan sıvı maddelerin üzerine mazot dökülerek çözülmenin sağlanması, çözülen maddenin yol yüzeyinden arazözle getirilmiş su ile uzaklaştırılması, çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Yol üzerine dökülen petrol türevi sıvı maddenin yayıldığı yüzeyin metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.018'deki "Asfalt Yol Yüzeyine Dökülen Petrol Türevi Sıvı Maddelerin Temizlenmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,600000
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,050000
03.538		Arazöz'ün 1 saaik ücreti	Saat	0,020000
03.538/1		Arazöz'ün 1 saaik ücreti (pick-up)	Saat	0,020000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,001700
		İşçilik:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
		Su Nakli= 0,050 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=10 km, A=1)		
07.006/K(Su)		Su Nakli (10 km)	Ton	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.