

## KGM/08.104/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/08.104/K<br/>(T)</b>                                 |
| <b>Tanımı</b>  | Ocak taşından (0-0,250 Ton kategorideki) taşın hazırlanması |
| <b>Birimi</b>  | Ton                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                                 |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 93,60        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 60,21        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 41,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 31,79        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 27,54        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 21,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 13,77        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 11,61        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 10,22        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 8,08         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/08.104/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, dalgakıran, deniz tahkimatı gibi inşaat ile projesi itibarıyla bu inşaatı uyan kıyı veya yol dolgu eteğinin korunması için ocak taşından 0-0,250 ton kategorideki taşın hazırlanması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Ocak Üstünde, ocak yüzünde makine ile yapılan hafriyat dışında kalan temizleme, deliklerin açılması, patlayıcı madde kullanılarak doldurulması, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması suretiyle patlatılması, taşın; ocaklardan çıkarılması, büyük parçaların kırılması, çürüklerin temizlenmesi, kategorilere göre ayrılması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

1) Taşın ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

2) Taşın kantarda tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.

**Ödeme:**

Bu birim fiyat KGM/08.104/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

## KGM/08.104/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.160.1003 | 04.103          | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı<br>(Kapsüle duyarsız)                                  | kg     | 0,500000 |
| 10.160.1003 | 04.103          | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı<br>(Kapsüle duyarsız)                                  | kg     | 0,250000 |
|             |                 |                                                                                          |        |          |
| 03.517      |                 | Kompresör'ün 1 Saaik Ücreti                                                              | Saat   | 0,090000 |
| 03.504      |                 | 210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti                                                   | Saat   | 0,010000 |
|             |                 | Toplam Satırı                                                                            |        |          |
|             |                 | Tutarın 1,8'e bölünmüş değerini bulmak<br>için Toplama Uygulanan İşlem (T*-<br>0,444444) |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.