

## KGM/60.110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/60.110

**Tanımı** Sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya başüstü direğinden sökülmesi (200 mm, veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için)

**Birimi** Grup

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2074,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1272,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 841,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 622,91       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 507,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 429,78       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 269,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 228,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 195,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 158,43       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/60.110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya baş üstü direğinden sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Söküm için gerekli olan malzemelerin ve söküm ekibinin iş başında temini, sinyal verici grubu veya sinyal vericinin standart veya baş üstü direğinden sökülmesi, sökülen sinyal verici grubu veya sinyal vericinin yüklenmesi, hasar görmeden idarenin göstereceği depo yerine kadar taşınması ve boşaltılması, her türlü zayıat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan tüm işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Sökülen sinyal verici grubu veya sinyal vericinin sayılan miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.110'daki "Sinyal Verici Grubu veya Sinyal Vericinin Standart veya Baş Üstü Direğinden Sökülmesi (200 mm veya 300 mm çaplı sinyal verici grubu veya sinyal verici için) grup birim fiyat üzerinden yapılır.

## KGM/60.110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | İşçilik:                                                                                                                                              |        |          |
|              |                 | Sinyal Verici Grubu veya Sinyal Vericinin Standart veya Baş Üstü Direğinden Sökülmesi:                                                                |        |          |
| 10.100.1070  | 01.508          | İkinci sınıf usta                                                                                                                                     | Saat   | 2,500000 |
| 10.100.1063  | 01.502          | Erbab işçi                                                                                                                                            | Saat   | 2,500000 |
|              |                 | Söküm ekibinin iş mahalline kadar taşınması ile işyerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, sökülen sinyal gruplarının depo yerine kadar taşınması ile |        |          |
| 10.100.1062  | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                              | Saat   | 4,000000 |
| KGM/03.538/2 |                 | Kamyonun 1 saat ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)                                                                                             | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.