

### 03.1.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.1.2-005

**Tanımı** ø20mm İçi Dolu Bakır Bara (2.80 kg/m)

**Birimi** kg

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	96,08	44,02	30,54
2006	0,00	0,00	0,00
2019	87,39	42,12	29,20
2005	0,00	0,00	0,00
2021	123,93	47,92	33,28
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	38,34	17,49	12,10
2017	55,04	28,20	19,55
2018	63,26	32,04	22,22
2008	0,00	0,00	0,00
2015	44,35	21,19	14,66
2016	49,60	26,18	18,15
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	258,97	77,12	53,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	464,18	133,73	92,58
2014	41,60	19,37	13,40
2011	0,00	0,00	0,00

## 03.1.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Dikdörtgen veya daire kesitli içi boş veya dolu olmak üzere her kesitte şartnamesine ve standardına uygun elektrolitik bakır baralar. Gerektiğinde kullanılacak fleksibıl ara parçasının malzeme bedeli bakır bara malzeme fiyatından ödenir.
- b) Montaj: Baraların nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kesilip kıvrılması, delinmesi, baraların şartnamesine uygun boyanması ve laklanması ile montajı, montaj için gereken yerlere fleksibıl (elastik) ara parça konması (malzeme bedeli ayrıca ödenir) pirinç cıvata, klemens, kablo pabucu ve mesnet izolatörlerine bağlamak için serfil (bara tutucusu) vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 03.1.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.