

20.5.1.-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 20.5.1.-002

Tanımı 100W Sodyum Buharlı Armatür Demir, Ağaç ve Beton Direklerde, Ampülü Hariç

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	770,10	408,13	102,56
2013	0,00	0,00	0,00
2018	257,08	173,47	43,58
2020	348,26	237,46	59,67
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	2164,25	1208,26	303,77
2014	174,35	100,35	25,21
2023-1	1298,02	705,13	177,26
2015	187,19	111,89	28,12
2019	321,89	226,44	56,90
2017	233,76	153,80	38,64
2016	221,14	143,22	35,98
2021	399,57	259,66	65,25

20.5.1.-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Standardına ve şartnamesine uygun evsafa armatürler. Ampul malzeme bedelleri ayrıca poz 20.6. ya göre, Şebeke direklerinde kullanılan armatür borularıprfr[^]Şrktş[^] bedeli poz 7.5 'e göre, Aydınlatma direklerinde kullanılan kablunun (direğin altındaki anahtarlı ve montaj bedeli poz 32 'ye göre, anahtarlı otomatik sigortanın malzeme ve montaj bedeti poz 24.7.2. 'ye göre ayrıca ödenir. Aydınlatma direklerinde sigorta ile armatür bağlantı klamensi * arasında kullanılacak kablo eksiksiz olacaktır. Ancak; konsol boyu kadar olanının malzeme veÇ A montaj bedeli armatürün montaj bedeline dahildir. Şebeke direklerinde ise armatürün hatta irtibatı için kullanılan kablunun malzeme ve montaj bedeli armatürün montaj.jDİrim fiyatı içindedir.

b)Montaj :Poz 20.b deki şartlarla aynıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

20.5.1.-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.