

## 32.34.17-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.17-008

**Tanımı** 35kV, 1x185s/25 mm<sup>2</sup> Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	310,37	23,43	0,00
2014	379,35	25,94	0,00
2015	385,78	28,92	0,00
2016	419,01	37,02	0,00
2017	480,55	39,75	0,00
2018	561,10	44,83	0,00
2019	701,45	58,51	0,00
2020	795,72	61,35	0,00
2021	1014,69	67,08	0,00
2022-1	2265,09	105,42	0,00
2022-2	2265,09	105,42	0,00
2022-3	2265,09	105,42	0,00
2023-1	4170,14	182,37	0,00
2023-2	4170,14	182,37	0,00
2024	6299,07	312,53	0,00

## 32.34.17-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bakırdan veya alüminyumdan imal edilecek ve uygun bir malzeme ile kaplanmış olacaktır.
  - Montaj: Kablo pabucunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, yeraltı kablosu veya plastik kablo İletkenine, baraya montajı. Montajda kullanılan lehim, pasta vs. malzeme veyahut kablo pabucunun sıkma pens aleti ile kabloya irtibatının malzeme ve montaj bedeli dahildir.
- Malzeme: Poz 32.34.15..a.'daki şartlarla.
  - Montaj: Poz 32.34.15.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34.17-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.