

## 32.34.17-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34.17-009

**Tanımı** 35kV, 1x240s/25 mm<sup>2</sup> Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	322,97	25,42	0,00
2014	394,63	28,14	0,00
2015	401,43	31,37	0,00
2016	436,28	40,16	0,00
2017	500,23	43,13	0,00
2018	584,01	48,65	0,00
2019	730,22	63,51	0,00
2020	828,13	66,61	0,00
2021	1055,49	72,84	0,00
2022-1	2354,02	114,50	0,00
2022-2	2354,02	114,50	0,00
2022-3	2354,02	114,50	0,00
2023-1	4333,02	197,81	0,00
2023-2	4333,02	197,81	0,00
2024	6546,85	338,98	0,00

## 32.34.17-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bakırdan veya alüminyumdan imal edilecek ve uygun bir malzeme ile kaplanmış olacaktır.
  - Montaj: Kablo pabucunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, yeraltı kablosu veya plastik kablo İletkenine, baraya montajı. Montajda kullanılan lehim, pasta vs. malzeme veyahut kablo pabucunun sıkma pens aleti ile kabloya irtibatının malzeme ve montaj bedeli dahildir.
- Malzeme: Poz 32.34.15..a.'daki şartlarla.
  - Montaj: Poz 32.34.15.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34.17-009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.