

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-037

Tanımı 17.5kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1424,80	428,00	235,70
2014	1596,80	475,10	261,00
2015	1798,50	524,30	291,50
2016	2070,30	662,40	375,10
2017	2114,00	711,40	402,90
2018	2537,51	806,97	454,56
2019	3307,36	1058,68	593,56
2020	3876,35	1102,00	622,91
2021	4672,13	1194,61	681,68
2022-1	10665,73	1925,76	1071,04
2022-2	10665,73	1925,76	1071,04
2022-3	10665,73	1925,76	1071,04
2023-1	20678,63	3326,39	1852,36
2023-2	20678,63	3326,39	1852,36
2024	32798,92	5784,51	3174,08

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.