

## 17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-038

**Tanımı** 36kV, 400A, 8kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1260,20	516,50	288,10
2014	1410,10	573,10	319,10
2015	1583,40	632,60	356,20
2016	1851,00	800,60	458,50
2017	1906,50	860,10	492,50
2018	2266,68	975,59	555,66
2019	2957,55	1279,90	725,59
2020	3403,64	1333,81	761,43
2021	4042,19	1447,76	833,21
2022-1	8850,01	2329,47	1309,32
2022-2	8850,01	2329,47	1309,32
2022-3	8850,01	2329,47	1309,32
2023-1	16970,84	4025,03	2262,85
2023-2	16970,84	4025,03	2262,85
2024	27148,09	6993,73	3877,46

## 17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.