

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 17.2-030

Tanımı 12kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 28132,97 | 5127,63 | 2824,61 |
| 2023-2 | 17725,85 | 2948,76 | 1646,89 |
| 2023-1 | 17725,85 | 2948,76 | 1646,89 |
| 2022-3 | 9151,49 | 1708,58 | 953,71 |
| 2022-2 | 9151,49 | 1708,58 | 953,71 |
| 2022-1 | 9151,49 | 1708,58 | 953,71 |
| 2021 | 4021,36 | 1059,92 | 605,91 |
| 2020 | 3340,32 | 977,70 | 554,04 |
| 2019 | 2854,17 | 939,21 | 528,23 |
| 2018 | 2189,62 | 715,90 | 404,40 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

17.2-030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.