

### 32.14.5-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.5-002

**Tanımı** 3x35ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1189,78      | 146,68        | 85,62           |
| 2023-2 | 734,82       | 83,38         | 49,10           |
| 2023-1 | 734,82       | 83,38         | 49,10           |
| 2022-3 | 470,87       | 47,50         | 27,95           |
| 2022-2 | 470,87       | 47,50         | 27,95           |
| 2022-1 | 470,87       | 47,50         | 27,95           |
| 2021   | 164,04       | 29,27         | 17,48           |
| 2020   | 130,16       | 26,46         | 15,70           |
| 2019   | 110,14       | 24,92         | 14,71           |
| 2018   | 84,39        | 18,71         | 11,08           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.14.5-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngörüldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.5-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.