

32.34.16-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.16-006

Tanımı 15kV, 1x120s/16 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	146,07	18,55	0,00
2014	177,62	20,54	0,00
2015	181,52	22,91	0,00
2016	199,10	29,32	0,00
2017	227,41	31,49	0,00
2018	264,99	35,52	0,00
2019	332,14	46,38	0,00
2020	375,04	48,64	0,00
2021	474,38	53,19	0,00
2022-1	1043,52	83,62	0,00
2022-2	1043,52	83,62	0,00
2022-3	1043,52	83,62	0,00
2023-1	1916,93	144,49	0,00
2023-2	1916,93	144,49	0,00
2024	2908,46	247,63	0,00

32.34.16-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.16-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.