

## 17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 17.2-006                                                           |
| Tanımı  | 12kV, 1250A, 12.5kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Epoksi izolatörlü |
| Birimi  | Adet                                                               |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                       |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 22760,51     | 4650,80       | 2567,83         |
| 2023-2 | 14307,15     | 2674,69       | 1497,17         |
| 2023-1 | 14307,15     | 2674,69       | 1497,17         |
| 2022-3 | 7407,70      | 1548,67       | 866,38          |
| 2022-2 | 7407,70      | 1548,67       | 866,38          |
| 2022-1 | 7407,70      | 1548,67       | 866,38          |
| 2021   | 3292,21      | 960,98        | 550,45          |
| 2020   | 2746,01      | 886,17        | 503,42          |
| 2019   | 2358,51      | 851,06        | 480,05          |
| 2018   | 1808,77      | 648,66        | 367,56          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.