

## 17.4.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>17.4.1-005</b>
<b>Tanımı</b>	17.5kV, 12.5kA Dâhili Tip Topraklama Tertibatı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	526,70	233,00	129,60
2016	618,90	294,40	166,70
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1130,32	490,87	276,42
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	989,60	471,31	263,63
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2873,08	858,62	474,98
2007	0,00	0,00	0,00
2013	420,20	190,50	104,70
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	5482,60	1483,12	820,99
2006	0,00	0,00	0,00
2014	469,90	211,40	116,10
2018	757,95	359,08	201,98
2021	1333,96	532,43	302,23
2017	639,70	316,40	179,10
2009	0,00	0,00	0,00

## 17.4.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafa, yalnız toprak bıçakları buludan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)
- b) Montaj: Topraklama tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, çimento vs. yardımcı malzeme ve işçilik, montaj birim fiyatına dahildir, Montajda pullanılan profil demir bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'e göre ayrıca ödenir.

## 17.4.1-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.