

32.34.16-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.16-008

Tanımı 15kV, 1x185s/25 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	150,89	18,04	0,00
2014	183,60	19,97	0,00
2015	187,49	22,26	0,00
2016	205,37	28,50	0,00
2017	234,70	30,61	0,00
2018	273,57	34,53	0,00
2019	342,76	45,08	0,00
2020	387,30	47,28	0,00
2021	490,46	51,71	0,00
2022-1	1081,22	81,29	0,00
2022-2	1081,22	81,29	0,00
2022-3	1081,22	81,29	0,00
2023-1	1986,87	140,52	0,00
2023-2	1986,87	140,52	0,00
2024	3012,62	240,83	0,00

32.34.16-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.16-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.