

11.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---|
| Poz No | 11.3-005 |
| Tanımı | 12kV, 630A, Epoksi, D/H Geçit İzolatörü |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 2. Bölge |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 311,74 | 58,42 | 23,49 |
| 2013 | 188,65 | 36,72 | 14,76 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 274,30 | 53,20 | 21,38 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 354,77 | 67,67 | 27,22 |
| 2015 | 232,64 | 43,62 | 17,53 |
| 2022-1 | 1330,38 | 176,01 | 70,84 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 215,70 | 40,87 | 16,42 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 456,89 | 90,67 | 36,48 |
| 2020 | 439,56 | 96,73 | 38,90 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2889,40 | 311,04 | 125,01 |
| 2021 | 553,68 | 107,50 | 43,23 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmıř vaziyette, izolatörün içinden İletken ve somunları (tij) monte edilmiř olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit İzolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

11.3-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.