

05.1.h.b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	05.1.h.b
Tanımı	Demir Direk ve Travers 1 Kat Yağlı Boya Sürme
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1,95	1,95	0,00
2023-2	1,15	1,15	0,00
2023-1	1,15	1,15	0,00
2022-3	0,68	0,68	0,00
2022-2	0,68	0,68	0,00
2022-1	0,68	0,68	0,00
2021	0,44	0,44	0,00
2020	0,40	0,40	0,00
2019	0,39	0,39	0,00
2018	0,30	0,30	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.1.h.b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme : Standardına, Elektrik Genel Teknik Şartnamesine, şartname ve projesine uygun evsafıta imal edilerek bir kat slyen ve iki kat yaęlı boya ile boyanmış demir direkler. (Direklerin imalatından sonra apaklarının alınması, kir ve paslardan arındırılması, temel ierisinde kalacak kısım hari bir kat slyen ve iki kat yaęlı boya ile boyanması gerekmektedir.)

b) Montaj : Her cins kaplama ve zeminde projesine ve şartnamesine gre uygun ebatta ukurun kazılması, ukurdan ıkan toprak ve tařın idarece gsterilen yere atılması, direklerin ukur bařlarına nakli ve dikilmesi, 200 dozlu temel ve 300 dozlu yaęmurluk betonu (perdahlanarak) yapılması, direklerin projesine gre numaralandırılması ve bozulan tretuvarlar ile kaldırımların eski hale getirilmesi.

NOT1: Direk aęırlıęı olarak, tip projelerine gre belirlenmiş aęırlıklar esas alınacak olup, ayrıca tartı zaptı yapılmaz. Direklerde kullanılan cıvatarla, korkuluk cıvata ve somunları tip direk aęırlıęına dâhildir.

NOT2: Tasfiye veya sair sebeplerle idarece teslim alınan demir direkler iin ukur bařına direk nakli, ukur aılması v.s. iřler iin hibir bedel denmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

05.1.h.b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.