

### 32.14.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.14.5-007

**Tanımı** 3x150ş/25 mm<sup>2</sup>, 8.7/15 KV YXC8VZ3V (N2XSEYFGbY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIS KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara)

**Birimi** m

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

**Fasikül** 3. Bölge (2024 ve Öncesi)


#### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2708,84      | 206,91        | 114,06          |
| 2023-2 | 1680,24      | 117,73        | 65,78           |
| 2023-1 | 1680,24      | 117,73        | 65,78           |
| 2022-3 | 1082,93      | 67,45         | 37,53           |
| 2022-2 | 1082,93      | 67,45         | 37,53           |
| 2022-1 | 1082,93      | 67,45         | 37,53           |
| 2021   | 364,71       | 41,46         | 23,61           |
| 2020   | 286,47       | 37,74         | 21,34           |
| 2019   | 240,18       | 35,78         | 20,12           |
| 2018   | 184,50       | 26,96         | 15,24           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.14.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bağlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüğünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

## 32.14.5-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.