

## V.1711/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1711/3                                                        |
| Tanımı  | Yağ bazlı boya ile barok veya ampir gölgeli kalem işi yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                  |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                        |
| Fasikül |                                                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4560,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2811,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1997,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1303,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1030,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 993,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 650,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 552,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 480,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 429,88       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1711/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1710/3 şartlarıyla yağ bazlı boya ile ampir veya barok, gölgeli kalem işi yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi nakışların en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen geometrik şekillerin alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Göbek nakışları ile kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaptan düşülmez. Kalem işi etrafına şartlarına uygun flato çekilmişse bedeli ayrıca verilir.

## V.1711/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                               | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                             |        |          |
| 04.V42/04C03 |                 | Sentetik esaslı mat boya             | LT     | 0,350000 |
| 04.V37/12    |                 | Saf terebentin                       | kg     | 0,350000 |
|              |                 | İşçilik:                             |        |          |
|              |                 | Hazırlanması, Silkme,İşleme ve Rütüş |        |          |
| 01.V01       |                 | Kalemkar usta                        | Saat   | 7,000000 |
|              |                 | Nakış Yapma                          |        |          |
| 01.V01       |                 | Kalemkar usta                        | Saat   | 6,000000 |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları         | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.