

## V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/01

**Tanımı** Tuğla minare gövde ve peteğinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (0-5 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1857,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1125,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 775,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 498,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 383,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 383,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 251,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 202,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 175,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 138,50       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tuğla Minare Gövde veya Peteğinde Bulunan (0-5cm) kalınlığındaki ( 5 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gövde veya peteğe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

## V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 6,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.