

V.1730/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1730/04

Tanımı Toprak boya ile konturlu veya gölgeli klasik veya barok 30 cm'ye kadar dolu çok renkli (en az 3) kalemışı bordürün tuşlama tekniği ile ihyası

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1602,59	0,00	0,00
2023-2	1000,34	0,00	0,00
2023-1	718,93	0,00	0,00
2022-3	476,94	0,00	0,00
2022-2	381,15	0,00	0,00
2022-1	373,18	0,00	0,00
2021	230,39	0,00	0,00
2020	192,63	0,00	0,00
2019	166,94	0,00	0,00
2018	150,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1730/01 ve V.1730/02 şartlarıyla toprak boya ile konturlu veya gölgeli klasik veya barok, varsa flato hariç 30 cm. genişliğe kadar çok renkli (en az 3 renk) bordur'ün noktasal tuşlanarak resimsel olarak tamamlanması için her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt bedeli'dir.

ÖLÇÜ: Yapılan bordürün boyu mt.cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Etrafında flato varsa bedeli ayrıca ödenir. Yalnız onarılan yüzey içinde yapılan onarımın, yüzeyin tamamının % 55 'inden az olması halinde; hesaplanan yüzdenin 1/55 ile çarpılması sonucu bulunan katsayı ile metraj çarpılır. (örnek katsayı hesabı: Onarılan yüzey içinde yapılan onarımın oranı %20 ise $20 \times 1/55 = 0,36$ katsayı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1730/04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/5		Toprak boya	kg	0,137500
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	0,150000
04.V001/1		Su	m ³	0,000600
		İşçilik:		
		(Noksan kısımların belirlenmesi, kağıt üzerine çizilmesi, orijinaline uygun boyanın hazırlanması)		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	1,200000
		(Eksik kısımlara uygulama yapılması)		
01.V01		Kalemkar usta	Saat	3,300000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.