

## V.0208/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0208/006

**Tanımı** II. Kalite meşe kereste ile ahşap imalatı kereste ve işçilik bedeli (100 cm<sup>2</sup><kesit alanı<225 cm<sup>2</sup>den küçük keresteler için)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 48823,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 35637,38     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 24359,81     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 17845,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 17427,94     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 10860,44     | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 6042,55      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 5075,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 4207,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3659,48      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla 100cm<sup>2</sup><kesit alanı<225cm<sup>2</sup>'den küçük 2. kalite meşe keresteden yapılacak ahşap imalatla kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayıt, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:

ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir. NOT : Taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento, ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri vb. gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0208/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                  | Birimi | Miktar    |
|------------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|
|            |                 | Malzeme:                                |        |           |
| 04.V032    |                 | Meşe kereste 2.sınıf                    | m³     | 1,050000  |
| 04.V008/10 |                 | Ağaç vidası (Küçük 144 Ad.) (TS 431)    | Kt     | 0,700000  |
|            |                 | İşçilik:                                |        |           |
| 01.V05/3   |                 | Mütehassıs ahşap işleri usta yardımcısı | Saat   | 17,500000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                    | Saat   | 20,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.