

V.0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0211/1

Tanımı Her çeşit klasik tuğla imalatta bulunan tuğla bedeli (el yapımı)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	825,00	0,00	0,00
2015	862,50	0,00	0,00
2016	937,50	0,00	0,00
2017	978,75	0,00	0,00
2018	1087,50	0,00	0,00
2019	1631,25	0,00	0,00
2020	1740,00	0,00	0,00
2021	2175,00	0,00	0,00
2022-1	4785,00	0,00	0,00
2022-2	7125,00	0,00	0,00
2022-3	7125,00	0,00	0,00
2023-1	10875,00	0,00	0,00
2023-2	15225,00	0,00	0,00
2024	21750,00	0,00	0,00

V.0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yerinde mevcut orijinal örneđine veya idarece verilecek ölçülere uygun, düzgün kalıplanmış, iyi pişirilmiş, çatlaksız, su emme miktarı ađırlığının % 18'inden fazla olmayan, cm2'si 60 kg. basınca dayanıklı El Yapımı klasik tuđladan yapılmış imalatın, beher m3 bitmiş hacminde bulunan klasik tuđlanın bütün malzeme ve işçilik, zayıat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kâri ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Projedeki veya işyerindeki boyutlar üzerinden m3 olarak hesaplanır, duvar içindeki 0,025m3'den küçük ve münferit boşluklar ile harç payı düşülmez. Tuđla Kemer, tonoz veya kubbenin yapılması durumunda yapılan tuđla kemer, tonoz veya kubbenin orta alan (üst ve alt yüzey alanlarının ortasından geçen alan) ile kalınlıklarının çarpımı neticesinde bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0211/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0009/1		Klasik tuğla (el yapımı) bedeli	m ³	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.