

V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1759
Tanımı	300 Doz beyaz çimentolu ve kireçli horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1612,89	0,00	0,00
2023-2	1001,50	0,00	0,00
2023-1	707,44	0,00	0,00
2022-3	461,61	0,00	0,00
2022-2	364,69	0,00	0,00
2022-1	353,35	0,00	0,00
2021	228,01	0,00	0,00
2020	192,93	0,00	0,00
2019	170,79	0,00	0,00
2018	154,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla, poz no: V.0119'daki 300 kg. beyaz çimento ve kireçli horasan harcı ile taş ve tuğla karışık cephede klasik kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1759 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0119		300 dozlu beyaz çimento ve tuğla piriçli harç yapılması	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.