

## V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1767/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 784,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 489,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 353,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 232,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 188,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 174,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 112,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 92,88        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 78,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 64,19        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1752 şartlarıyla ve poz no: V.0104F harcı ile taslak yonu taşı duvarda klasik kesme kabartma derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1767/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                               |        |          |
| V.0104/F  |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için) | m³     | 0,010000 |
|           |                 | İşçilik:                                                               |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                           | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                                                   | Saat   | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.