

V.1768/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/001

Tanımı 600 Doz beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harç ile döşemede yonu taşı imalatta derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 290,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 187,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 140,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 90,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 74,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 61,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 29,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23,38 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0115'deki 600 kg. beyaz çimento ve yonu taşı tozlu harç ile derzli yonu taşı döşeme imalatta derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1768/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0115 | | Yonu taşı tozlu 600 doz beyaz çimentolu harç | m ³ | 0,020000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 0,750000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,375000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.