

## V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.2030/C                                                                                                     |
| Tanımı  | 1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 cm'ye Kadar Klasik Pencere Veya Kapı Kasası Yapılması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                                                               |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                     |
| Fasikül |                                                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 5838,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4068,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3142,48      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2264,18      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2157,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1427,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 791,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 666,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 546,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 485,01       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

1. sınıf meşe kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı 5 cm'e kadar klasik kapı kasasının hazırlanması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kapı kasasının iç yüzeyleri m2 olarak hesaplanır.

## V.2030/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                           | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                         |        |          |
| 04.V030/01   |                 | Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı                         | m³     | 0,055000 |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                                                 | kg     | 0,150000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                      | Adet   | 2,000000 |
| 04.V42/04A15 |                 | Sentetik tutkal (TS EN 12765)                                                    | kg     | 0,050000 |
| 04.V008/05   |                 | Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert poliüretan köpük ( TS EN 14315-1) | kg     | 0,012000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                         |        |          |
| 01.V04       |                 | Mütehassıs usta                                                                  | Saat   | 4,200000 |
| 01.V05       |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                     | Saat   | 1,000000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon düz işçi                                                             | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.