

V.1020/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1020/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile kavisli satıhta tabii veya klasik tuğla ile yarım tuğla kalınlıkta dik ve yatay desenli çıtalı kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4061,66	0,00	0,00
2023-2	2522,91	0,00	0,00
2023-1	1739,30	0,00	0,00
2022-3	1143,69	0,00	0,00
2022-2	906,08	0,00	0,00
2022-1	882,55	0,00	0,00
2021	571,61	0,00	0,00
2020	477,43	0,00	0,00
2019	421,80	0,00	0,00
2018	365,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1020/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya klasik tuğla ile sökülüş veya yıkılmış yerlerde yarım tuğla kalınlıkta ıtalı dik ve yatay desenli kaplama yapılması (tuğla bedeli ve derz yapılması hari) her türlü malzeme ve işilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşölür, kaplaması dönen köşelerde kaplama yapılan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT : Tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1020/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan katkılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için) (bağlayıcı:agrega=1:3)	m ³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.