

## V.2067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.2067                                                              |
| Tanımı  | Basit müzeyyen elvan alçı içlik pencere yapılması ve yerine konması |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                      |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                            |
| Fasikül |                                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 9418,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 5971,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 4376,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2871,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 2336,15      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 2111,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1338,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1118,51      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 953,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 851,98       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.2066 şartlarıyla mevcut orijinali veya çizilecek detaylı projesine göre basit müzeyyen elvan alçı içlik pencerenin yapılması ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş alçı pencereler varsa etraf silmesi dışına kasa da dahil, olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Not: Detay projesinin yüklenici tarafından hazırlanması halinde ayrıca bir proje bedeli ödenmez.

## V.2067 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi         | Miktar    |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                                                                                  |                |           |
|            |                 | Zaiyatı Dahil                                                                                                                             |                |           |
| 04.V57/2   |                 | Derz dolgu alçısı (TS EN 13963)                                                                                                           | kg             | 40,000000 |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf)<br>(rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100<br>cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,020000  |
| 04.V61/04  |                 | 4 mm kalınlıkta kumlanmış düz cam                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1,000000  |
| 04.V001/1  |                 | Su                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 0,080000  |
|            |                 | Çerçeve                                                                                                                                   |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 3,000000  |
|            |                 | Alçı                                                                                                                                      |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 2,000000  |
|            |                 | Cam                                                                                                                                       |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 1,000000  |
|            |                 | İşleme                                                                                                                                    |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 17,000000 |
|            |                 | Yerine Konmas                                                                                                                             |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta                                                                                                                           | Saat           | 2,000000  |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                                                                              | Saat           | 2,000000  |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                                                                                      | Saat           | 1,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.