

## V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Poz No  | V.1824                                   |
| Tanımı  | Horasan harcı ile kurşun derzi yapılması |
| Birimi  | m                                        |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                 |
| Fasikül |                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 235,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 146,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 99,99        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 65,91        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 52,38        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 50,76        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 32,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 26,35        | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 23,73        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 19,29        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.1823 şartları ile ve poz no: V.0119'daki 300 dozlu çimento ve kireçle kurşun derzi yapılması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

## V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                       | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                     |        |          |
| V.0118    |                 | Horasan harcı yapılması      | m³     | 0,004000 |
|           |                 | İşçilik:                     |        |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat   | 0,600000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi         | Saat   | 0,600000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.