

32.34.15-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.15-002

Tanımı 10kV, 1x35s/16 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1013,61 | 53,71 | 0,00 |
| 2013 | 139,47 | 11,95 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 173,35 | 14,74 | 0,00 |
| 2016 | 188,65 | 18,87 | 0,00 |
| 2023-1 | 1865,42 | 92,98 | 0,00 |
| 2014 | 170,30 | 13,22 | 0,00 |
| 2021 | 455,37 | 34,18 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 216,18 | 20,26 | 0,00 |
| 2019 | 315,58 | 29,82 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 252,32 | 22,85 | 0,00 |
| 2020 | 357,66 | 31,26 | 0,00 |

32.34.15-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.15-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.