

32.34.16-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.16-005

Tanımı 15kV, 1x95s/16 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 142,11 | 14,59 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 364,60 | 38,20 | 0,00 |
| 2014 | 173,23 | 16,15 | 0,00 |
| 2023-1 | 1885,97 | 113,53 | 0,00 |
| 2015 | 176,62 | 18,01 | 0,00 |
| 2022-1 | 1025,54 | 65,64 | 0,00 |
| 2016 | 192,83 | 23,05 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 220,67 | 24,75 | 0,00 |
| 2019 | 322,19 | 36,43 | 0,00 |
| 2021 | 462,96 | 41,77 | 0,00 |
| 2018 | 257,38 | 27,91 | 0,00 |

32.34.16-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.16-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.