# KGM/14.022/3-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KGM/14.022/3-K** |
| Tanımı | Makine ile Kök Sökme (50-80 cm çapındaki ağaçların kökleri) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 328,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 320,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 316,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 307,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 265,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 208,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 136,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 100,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 84,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 74,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 52,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 30,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19,26 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/14.022/3-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, daha önce kesilmiş çapı 50 cm'den 80 cm'ye kadar olan ağaçların köklerinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Daha önce kesilmiş çapı 50 cm'den 80 cm'ye kadar olan ağaçların köklerinin sökülmesi, parçalanması, temizlenmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sökülerek kabul edilen ağaç köklerinin sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/3-K'daki "Makine İle Kök Sökme (50- 80 cm çapındaki ağaçların kökleri)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KGM/14.022/3-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.