

KGM/14.022/4-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/14.022/4-K
Tanımı	Makine ile Kök Sökme (80 cm'den büyük çaptaki ağaçların köklerini)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	563,36	0,00	0,00
2025-Kasım	549,99	0,00	0,00
2025-Ekim	542,94	0,00	0,00
2025-Eylül	527,63	0,00	0,00
2025-Ocak	455,25	0,00	0,00
2024	356,74	0,00	0,00
2023-2	234,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	171,60	0,00	0,00
2022-3	144,18	0,00	0,00
2022-2	127,85	0,00	0,00
2022-1	89,79	0,00	0,00
2021	53,01	0,00	0,00
2020	46,20	0,00	0,00
2019	39,76	0,00	0,00
2018	32,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.022/4-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, daha önce kesilmiş, 80 cm'den büyük çaptaki ağaçların köklerinin sökülmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Daha önce kesilmiş 80 cm'den büyük çaptaki ağaçların köklerinin sökülmesi, parçalanması, temizlenmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Sökülerek kabul edilen ağaç köklerinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/4-K'daki "Makine İle Kök Sökme (80 cm'den büyük çaptaki ağaçların kökleri)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

KGM/14.022/4-K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,102000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.