

KGM/3782/103-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/3782/103-S

Tanımı H2 SINIFI OTOKORKULUK SİSTEMİ İNDİRME BÖLGESİ SÖKÜLMESİ

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 514,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 136,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 69,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/103-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/103-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | İndirme Böl. Boyu (m): 7,57 | | |
| KGM/3782/105-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK DİKMESİ SÖKÜLMESİ (C125 PROFİLDEN) | Adet | 2,000000 |
| KGM/3782/108-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) BAĞLANTI PLAKASI DAHİL SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/110-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/111-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ RAY DEVAM ELEMANI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/112-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI RAY PARÇASI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/113-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ BAĞLANTI PARÇASI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/114-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI KUTU PROFİL SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/115-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL DEVAM ELEMANI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/116-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL SON ELEMANI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/117-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL DEVAM ELEMANI BAĞLANTI PARÇASI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/118-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL BAĞLANTI ELEMANI SÖKÜLMESİ | Adet | 2,000000 |
| KGM/3782/119-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL İÇİN AÇILI DİRSEK SÖKÜLMESİ | Adet | 2,000000 |
| KGM/3782/120-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PROFİLİ SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/121-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL KUŞAKLAMA ELEMANI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| KGM/3782/122-S | | SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PLAKASI SÖKÜLMESİ | Adet | 1,000000 |
| | | 7,57 m için toplam | | |
| | | Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,8678996) | | |