

### 33.2.a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>33.2.a</b>
<b>Tanımı</b>	Arnavut Kaldırımı (Parke) Yapımı
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	2. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	57,94	57,94	0,00
2021	61,22	61,22	0,00
2023-1	184,32	184,32	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	21,91	21,91	0,00
2018	40,45	40,45	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	106,81	106,81	0,00
2014	24,22	24,22	0,00
2016	34,27	34,27	0,00
2015	26,95	26,95	0,00
2017	36,84	36,84	0,00
2019	56,84	56,84	0,00

## 33.2.a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Parke yapılacak tabanın düzenlenmesi ile 10 cm. kum serilmesi, yüksekliđi 16 cm. ve diđer boyutları 12x22 cm. olan parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde döşenmesi, taş aralıklarının kumlanması ve süpürülmesi için TL/m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü : Sökülen alan m<sup>2</sup> olarak ölçülerek hesaplanır.

## 33.2.a Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.