KGM/08.025/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.025/K (T)**
Tanımı	Toplama suretiyle taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	344,32	0,00	0,00
2025-Kasım	339,77	0,00	0,00
2025-Ekim	332,54	0,00	0,00
2025-Eylül	322,44	0,00	0,00
2025-Ocak	278,59	0,00	0,00
2024	212,12	0,00	0,00
2023-2	131,77	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	90,36	0,00	0,00
2022-3	64,81	0,00	0,00
2022-2	53,01	0,00	0,00
2022-1	45,95	0,00	0,00
2021	29,08	0,00	0,00
2020	24,37	0,00	0,00
2019	20,83	0,00	0,00
2018	16,77	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.025/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, kaldırım taşı, dolgu gibi inşaatta toplama suretiyle taş hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taşların; seçilerek toplanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, temizlenmesi, yığılması, her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
1) Taşın ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
2) Taşın kantarda tartılarak bulunan ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.025/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.025/K(T) Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşların Seçilerek Topalnması,İrilerinin Kırılması, temizlenm		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		Tutarın 1,8'e bölünmüş değerini bulmak için Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,444444) (T*-0,444444)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.