KGM/37.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.081/K**
Tanımı	Yapraklı ağaçların yan dallarının budanması tepe tacının yapılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	280,25	0,00	0,00
2025-Kasım	277,84	0,00	0,00
2025-Ekim	270,93	0,00	0,00
2025-Eylül	262,44	0,00	0,00
2025-Ocak	226,88	0,00	0,00
2024	170,19	0,00	0,00
2023-2	103,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2021	20,68	0,00	0,00
2020	16,93	0,00	0,00
2019	14,43	0,00	0,00
2018	11,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yapraklı ağaçların yan dallarının budanması ve tepe tacının yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, en az 1,5 m, en fazla 5 m yüksekliğe kadar olan ağaçların yan dallarının budanması, tepe tacının yapılması ve şekil verilmesi, kesilen dalların yatay ve düşey taşınması, taşıtlara yüklenmesi, 200 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması ve istifi, kesim sahasının temizlenmesi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yerin 200 m'den fazla olması halinde, malzemenin taşınması.
Ölçü:
Budanan ve tepe tacı yapılan ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.081/K'daki "Yapraklı Ağaçların Yan Dallarının Budanması ve Tepe Tacının Yapılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.081/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		En az 1.5m en fazla 5m yüksekliğie kadar beher ağacın		
		gövdesinin budanması karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,500000
		Tepe tacının yapılması ve şekil verme karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,250000
		Kesilen dal artıklarının 200m mesafe içinde yatay ve düşey		
		taşınması,istifi, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, kesim		
		sahasının temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,060000
		Yol güzergahında trafik emniyetini sağlamak için işaretleme		
		yapılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.