KGM/37.089/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.089/K**
Tanımı	Yolların otokorkuluklu orta rejüflerde makasla çim ve çayır biçilmesi
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19,54	0,00	0,00
2025-Kasım	19,36	0,00	0,00
2025-Ekim	18,89	0,00	0,00
2025-Eylül	18,29	0,00	0,00
2025-Ocak	15,81	0,00	0,00
2024	11,86	0,00	0,00
2023-2	7,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4,38	0,00	0,00
2022-3	2,85	0,00	0,00
2022-2	2,19	0,00	0,00
2022-1	2,19	0,00	0,00
2021	1,44	0,00	0,00
2020	1,19	0,00	0,00
2019	1,01	0,00	0,00
2018	0,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.089/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yolların otokorkuluklu orta refüjlerinde makasla çim ve çayırların biçilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, makasla çim ve çayırların biçilmesi, biçilen çim ve çayırların tırmıkla toplanması, taşınması, istifi ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyat dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Biçimi yapılan sahanın ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.089/K'daki "Yolların Otokorkuluklu Orta Refüjlerinde Makasla Çim ve Çayırların Biçilmesi" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.089/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makasla çimlerin biçilmesi karşılığı:		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	0,050000
		Biçilen otların tırmıkla toplanması, saha dışına taşınması,		
		istif edilmesi, taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.