

## KGM/15.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/15.005

**Tanımı** Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19,93	0,00	0,00
2025-Kasım	19,59	0,00	0,00
2025-Ekim	19,34	0,00	0,00
2025-Eylül	18,85	0,00	0,00
2025-Ocak	16,16	0,00	0,00
2024	12,91	0,00	0,00
2023-2	9,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7,75	0,00	0,00
2022-3	6,70	0,00	0,00
2022-2	6,39	0,00	0,00
2022-1	4,39	0,00	0,00
2021	3,21	0,00	0,00
2020	2,86	0,00	0,00
2019	2,49	0,00	0,00
2018	2,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/15.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bitkisel toprak, bataklık, balçık ve benzeri zayıf zeminin makine ile kazılması ve kullanılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Makine ile bitkisel toprak, bataklık, balçık ve benzeri zayıf zeminin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, bitkisel toprak tabakası teşkili için serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilen yerlerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri.

**Ölçü:**

Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.005'deki "Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/15.005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, Yükleme, Boşaltma, Serme, Düzeltme:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,002000
		100 m. ye Taşıma :		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600
		Not: Poz KGM/15.001/A' daki Not gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.