KGM/3782/11-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/11-S**
Tanımı	H2 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ SÖKÜLMESİ (indirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları ve Genleşme Ekleri Dahil)
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	695,71	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,33	0,00	0,00
2022-3	137,36	0,00	0,00
2022-2	117,08	0,00	0,00
2022-1	94,25	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/11-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/11-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/3782/102-S		H2 SINIFI KÖPRÜ KORUYUCU OTOKORKULUK SİSTEMİ ANAHAT SÖKÜLMESİ (Genleşme Ekleri Dahil)	m	0,868500
KGM/3782/103-S		H2 SINIFI OTOKORKULUK SİSTEMİ İNDİRME BÖLGESİ SÖKÜLMESİ	m	0,131500

Oska Yazılım'dan alınmıştır.