KGM/14.021/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.021/1**
Tanımı	Kazı ve Dolgu Yerlerinin Makina ile Temizleme ve Sökme
Birimi	Ar
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	632,25	0,00	0,00
2025-Kasım	618,45	0,00	0,00
2025-Ekim	609,56	0,00	0,00
2025-Eylül	592,13	0,00	0,00
2025-Ocak	511,04	0,00	0,00
2024	398,36	0,00	0,00
2023-2	259,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	187,85	0,00	0,00
2022-3	154,09	0,00	0,00
2022-2	135,14	0,00	0,00
2022-1	97,84	0,00	0,00
2021	58,43	0,00	0,00
2020	50,59	0,00	0,00
2019	43,50	0,00	0,00
2018	35,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.021/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı ve dolgu alanlarında makine ile temizleme ve sökme yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazı ve dolgu sahalarındaki ağaç dışındaki diğer bitkilerin kesilmesi, köklerinin sökülmesi, parçalanması, sahanın temizlenmesi, temizleme ve sökmeden çıkan bitki kökleri ve döküntülerin Yapı Denetim Görevlisinin uygun göreceği depo sahasına taşınması, istifi ve muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temizlenen yüzeyin ar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.021/1'deki "Kazı ve Dolgu Alanlarında Makine İle Temizleme ve Sökme" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm ve daha büyük olan bitkiler ağaç sayılır. 1 m yüksekliğin altında dallar mevcut ise çapı en büyük olan dal çap ölçüsüne esas alınır.
(2) Sökülen fundalar İdareye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.021/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.