

15.225.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.225.1110 (Y.18.110/01E10)
Tanımı	20 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm ² ve 600 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1175,60	0,00	0,00
2025-Kasım	1166,55	0,00	0,00
2025-Ekim	1148,94	0,00	0,00
2025-Eylül	1125,10	0,00	0,00
2025-Ocak	1007,08	0,00	0,00
2024	776,18	0,00	0,00
2023-2	593,05	0,00	0,00
2023-1	460,31	0,00	0,00
2022-3	277,09	0,00	0,00
2022-2	258,41	0,00	0,00
2022-1	171,33	0,00	0,00
2021	107,61	0,00	0,00
2020	90,53	0,00	0,00
2019	80,06	0,00	0,00
2018	65,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2571	04.749/01E10	20 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	4,400000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,830000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,830000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.