

10.200.2763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.200.2763 (04.615/5G03)

Tanımı Dilatasyon açıklığı 100 mm Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	826,46	0,00	0,00
2025-Kasım	786,51	0,00	0,00
2025-Ekim	721,87	0,00	0,00
2025-Eylül	676,03	0,00	0,00
2025-Ocak	502,00	0,00	0,00
2024	433,00	0,00	0,00
2023-2	380,00	0,00	0,00
2023-1	330,00	0,00	0,00
2022-3	277,00	0,00	0,00
2022-2	277,00	0,00	0,00
2022-1	185,00	0,00	0,00
2021	91,70	0,00	0,00
2020	70,55	0,00	0,00
2019	63,00	0,00	0,00
2018	50,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.200.2763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kaplama Üstü Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min.20 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitilin yerleştirildiği mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş) (maks. 30 cm aralıkla karşılıklı iki kenarından havşa başlı vida delikleri açılmış)

10.200.2763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.