

## 15.310.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.310.1105 (24.014)

**Tanımı** 12 no'lu çinko levhadan 110 mm çapında yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 936,36       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 629,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 432,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 325,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 286,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 240,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 145,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 114,90       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 99,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 77,78        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

12 no'lu çinko levhadan yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte, etek çapı ya da projesine göre asma oluk ve etek yapılması, serbest kenara kaval çekilmesi, iç ve dıştan iyice lehimlenmesi, etek altına bir kat bitümlü karton konması, galvanizli tel veya çinkodan süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.

Ölçü: Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.

Not: Serbest kenara çekilen kaval içine çubuk demir konulduğu takdirde çubuk demir bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.310.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                              | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:                                                            |        |          |
|             |                 | Oluk İçin : 0.2500                                                  |        |          |
|             |                 | Etek İçin : 0.1250                                                  |        |          |
|             |                 | Zayiat %3 : 0.011      Toplam=<br>0.3860 m2                         |        |          |
| 10.200.2801 | 04.263          | Çinko levha                                                         | kg     | 1,783000 |
|             |                 | (0.3860 m2 x 4.62 Kg.)                                              |        |          |
| 10.330.5495 | 04.606          | Bitüm karton (TS 13047 tip 3)                                       | m²     | 0,300000 |
| 10.420.1101 | 04.297          | Lehim (TS 677)                                                      | kg     | 0,019000 |
|             |                 | (Lehimleme masrafı karşılığı, 1 m. için<br>50 gr. hesabıyla)        |        |          |
| 19.100.2013 | 08.013          | Lama demirden tenekecilik işlerinde<br>kullanılmak üzere galvanizli | kg     | 0,650000 |
|             |                 | İşçilik:                                                            |        |          |
| 10.100.1026 | 01.026          | Tenekeci ustası                                                     | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1064 | 01.503          | Çırak                                                               | Saat   | 1,500000 |
|             |                 | (İşyerinde yükleme, yatay, düşey<br>taşıma, boşaltma dahil)         |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.